

NUEVO

Clarínex®



Ayuda a aliviar
la sintomatología de los
pacientes con
Rinitis Alérgica.¹



NUEVO





Inhibición de las fases de respuesta alérgica temprana y tardía²



Inicio de acción más rápido vs. otros EINS^{*,2,3}



Perfil de seguridad favorable en niños y adultos gracias a su baja biodisponibilidad^{2,4}

NUEVO



*EINS: Esteroides intranasales



Niños entre 2 y 11 años:

1 atomización (50 µg/ atomización) en cada fosa nasal 1 vez al día (dosis diaria total de 100 µg)⁵



Niños 2 y 11




El Furoato de Mometasona (FM), ingrediente activo de Clarinex®, trata, controla y previene los síntomas de la Rinitis Alérgica.^{1,2,6,7}



La Mometasona (Clarinex®) tiene un inicio de acción más rápido que el FF³

Inicio de acción de FM (Clarinex®)
2.5 horas vs. 8 horas de FF*³

Inicio de acción de diversos corticoesteroides intranasales



(adaptado de Dykewicz M, et al. 2020.)

*FF: Fuorato de Fluticasona




Adultos y niños de 12 años en adelante:

Control inicial: 2 atomizaciones (50 µg/ atomización) en cada fosa nasal 1 vez al día (dosis diaria total de 200 µg/ atomización)⁵



Adultos +12



No más **PEROs** por **Rinitis Alérgica**:

Olvídate del



Prurito



Eritema




Rinorrea



**Obstrucción
nasal**

El nuevo Clarinex® (Furoato de Mometasona)
controla y previene eficazmente los molestos
síntomas de la Rinitis Alérgica^{1,2,7,8}



QR IPP Clarinex®

Referencias: **1.** Stjärne S, Blomgren K, Cayé-Thomasen P, Salo S, Soderstrom T. The efficacy and safety of once-daily mometasone furoate nasal spray in nasal polyposis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Acta Otolaryngol.* 2006;126:606–612. **2.** Antalia MA, Morato F, Sano F, et al. Mometasone furoate in the treatment of mild, moderate or severe persistent allergic rhinitis: a non-inferiority study (PUMA). *Braz J Otorhinolaryngol.* 2016;82(5):580–588. **3.** Dykewicz M, Wallace DV, Amrol DJ, et al. Rhinitis 2020: a practice parameter update. *J Allergy Clin Immunol* 2020;146:721–767. **4.** Sastre J, Mosges R. Local and systemic safety of intranasal corticosteroids. *J Investig Allergol Clin Immunol.* 2012;22(1):1–12 **5.** Clarinex®. Información para prescribir. **6.** Hebert JR, Nolop K, Lutsky BN. Once-daily mometasone furoate aqueous nasal spray (Nasonex™) in seasonal allergic rhinitis: an active- and placebo-controlled study. *Allergy.* 1996;51:569–576. **7.** Graft D, Aaronson D, Chervinsky P, et al. A placebo- and active-controlled randomized trial of prophylactic treatment of seasonal allergic rhinitis with mometasone furoate aqueous nasal spray. *J Allergy Clin Immunol.* 1996;98:724–731. **8.** Penagos M, Compalati E, Tarantini F, Baena-Cagnani CE, Passalacqua G, Canonica GW. Efficacy of mometasone furoate nasal spray in the treatment of allergic rhinitis. Meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trials. *Allergy.* 2008;63:1280–1291.